

FREMA Schläppi AG

FREMA - CATALOGUE

NOBO Whiteboards / Tableaux blancs



SUISSE- FRANÇAIS/ 2010

Ihr Lieferant für Laminier- & Binde-systeme



<http://fsh.ch>

imehl@fsh.ch

ob. Rainstr. 386, 5042 Hirschthal

Fax: 062 / 721 10 74 Tel.: 062 / 721 30 24

[Http://ibico.ch](http://ibico.ch)

L'élection du tableau blanc juste

Choisissez de 3 surfaces:

- La surface de Melamin est suffisante pour l'usage normal
- L'acier spécial laqué magnétique permet de plus le fait de fixer des notes avec des aimants
- La surface émaillée est idéale pour l'usage intensif



Ihr Lieferant für Laminier- & Bindsysteme
FREMA TONER & TINT
<http://fsh.ch> ob. Rainstr. 386, 5042 Hirschthal
 imehl@fsh.ch Fax: 062 / 721 10 74 Tel.: 062 / 721 30 24
[HTTP://FSH.CH](http://fsh.ch)

Surface mélaminée




La surface est en résine de mélamine, un matériau résistant aux rayures et aux pressions dans le cadre d'un usage normal. Cette surface permet d'utiliser des marqueurs essuyables à sec et n'est pas magnétique. Un tableau blanc idéal pour une utilisation occasionnelle et les petits budgets.

Surface en acier laqué

La tôle spéciale en acier laqué est une alternative à moindre coût pour un usage occasionnel. Pour un usage plus fréquent (écriture et effaçage plus intensifs) par exemple dans les bureaux, les salles de conférences et de séminaires, il est conseillé d'opter pour un tableau blanc à surface émaillée. Si vous l'utilisez le tableau qu'occasionnellement pour l'affichage de documents ou pour écrire, nous vous conseillons d'utiliser les tableaux blancs à surface laquée.

Surface émaillée

L'émail est vitrifié à 800° ce qui rend la surface inaltérable et particulièrement résistante aux rayures. De plus, cette surface offre une très grande brillance de l'écriture et une bonne visibilité même dans les pièces sombres. Pour les tableaux blancs émaillés, nous octroyons une garantie de 25 ans sur la surface du tableau particulièrement en ce qui concerne la qualité d'écriture et de l'effaçage pour une utilisation avec les accessoires Nobo.

Serie	Prestige	Elipse	Personal
			
Sélectionnez la surface			
Mélaminée	✓	✓	✓
En acier laqué		✓	✓
Émaillée	✓	✓	
Sélectionnez l'encadrement			
Design	✓	✓	
Aluminium	✓	✓	
Plastique			✓
Particularités			
Trame pour faciliter l'écriture	✓		
Surface anti-rayures	✓	✓	
Fixation Easyfix	✓		
Garantie			
25 ans	✓	✓	
10 ans	✓	✓	
5 ans		✓	
2 ans			✓

Grandeur	Prestige		Elipse			Personal	
	Mélaminée	Émaillée	Mélaminée	Acier laqué	Émaillée	Mélaminée	Acier laqué
60 x 30 cm							
60 x 45 cm			1901567	1900925		QBDW6045	QBDE6045
60 x 60 cm							
90 x 60 cm	QBPW9060	QBPE9060	1901568	1900926	1900934	QBDW9055	QBDE9055
120 x 60 cm							
120 x 90 cm	QBPW1290	QBPE1290	1901569	1900927	1900935		
150 x 100 cm			1902271	1900928	1900936		
180 x 90 cm					1900937		
180 x 120 cm	QBPW1812	QBPE1812	1901571	1900931	1900938		
240 x 120 cm							
270 x 120 cm							

Tableaux Blancs

Qui, où et pourquoi ? La gamme NOBO répond à tous les besoins avec les tableaux Prestige, Elipse, Personal, Portable et Slim-Line. Nobo propose un choix d'encadrements, de formats et de qualités afin d'accorder le tableau avec son environnement - de la salle de réunion au bureau à la maison.





Exceptionnellement!

Prestige™ avec la surface de Melamin disposent d'une fine trame de point gris clair – idéal comme l'aide de signe et aide d'écriture pour les lignes droites.

Easyfix System

Déplacer ou repositionner le tableau est vraiment simple et rapide ! Nul besoin de marquer l'emplacement des trous dans les coins des tableaux : il suffit de fixer au mur les deux crochets inférieurs avant de prendre comme repère le haut du tableau pour fixer les crochets supérieurs. Les crochets inférieurs forment une base solide sur laquelle le tableau est posé. Les crochets supérieurs coulissent ensuite vers le bas avant de s'emboîter dans l'encadrement du tableau. Chaque crochet est fixé de façon sûre grâce à deux vis. Les vis et chevilles sont fournies.



Prestige™ Méla miné

Idéal pour les dessins et l'écriture rectiligne.

Surface méla minée avec trame à points fins – idéale pour dessiner et écrire de façon parfaitement rectiligne. Construction robuste avec encadrement Prestige en aluminium, design moderne façon écran plat. Utilisation de marqueurs essuyables à sec. Livré avec porte-marqueurs et fixations Easyfix. Surface* garantie 10 ans.



Prestige™ Émaillé

Beau et utile, tout simplement !

Avec leur élégant encadrement en aluminium brossé, les tableaux Prestige s'intègrent harmonieusement dans un environnement de travail moderne sans toutefois passer inaperçus. Surface émaillée durable et résistante aux rayures comme aux taches, garantie 25 ans*. Surface magnétique pour afficher notes et graphiques. Livré avec marqueur et porte marqueurs posé à l'usine. Crochets 'Easyfix' pour accrocher ou décrocher le tableau en toute facilité.



Code	Surface	Grandeur (LxH)	UV
QBPW9060	Méla minée	90 x 60 cm	1
QBPW1290	Méla minée	120 x 90 cm	1
QBPW1812	Méla minée	180 x 120 cm	1

*Sous réserve de conditions normales d'utilisation.

Code	Surface	Grandeur (LxH)	UV
QBPE9060	Émaillée	90 x 60 cm	1
QBPE1290	Émaillée	120 x 90 cm	1
QBPE1812	Émaillée	180 x 120 cm	1

Tableaux Blancs Elipse™

Disponibles dans trois qualités de surfaces (mélaminé, acier laqué et émaillé), les tableaux blancs Elipse offrent un encadrement classique en aluminium avec deux jeux de coins de deux couleurs différentes (4 bleus, 4 gris) pour cacher les fixations. À vous de choisir !



Elipse Émaillé

Surface inaltérable en acier émaillé à 800°, résistant aux rayures, garantie 25 ans*. Livré avec auget porte marqueurs et marqueur. Surface d'affichage magnétique.

Code	Surface	Dimensions (LxH)	UV
1900933	Émaillée	60 x 45 cm	1
1900934	Émaillée	90 x 60 cm	1
1900935	Émaillée	120 x 90 cm	1
1900936	Émaillée	150 x 100 cm	1
1900937	Émaillée	180 x 90 cm	1
1900938	Émaillée	180 x 120 cm	1
1900939	Émaillée	240 x 120 cm	1
1900940	Émaillée	300 x 120 cm	1



Elipse Laqué

Surface très lisse en acier laqué haute résistante, garantie 5 ans*. Livré avec auget porte marqueurs et marqueur. Surface d'affichage magnétique.

Code	Surface	Dimensions (LxH)	UV
1900925	Acier laqué	60 x 45 cm	1
1900926	Acier laqué	90 x 60 cm	1
1900927	Acier laqué	120 x 90 cm	1
1900928	Acier laqué	150 x 100 cm	1
1900929	Acier laqué	180 x 90 cm	1
1900930	Acier laqué	200 x 100 cm	1
1900931	Acier laqué	180 x 120 cm	1



Elipse Mélaminé

Surface effaçable à sec non magnétique, garantie 5 ans*. Livré avec auget porte marqueurs et marqueur.

Code	Surface	Dimensions (LxH)	UV
1901567	Mélaminée	60 x 45 cm	1
1901568	Mélaminée	90 x 60 cm	1
1901569	Mélaminée	120 x 90 cm	1
1902271	Mélaminée	150 x 100 cm	1
1901571	Mélaminée	180 x 120 cm	1



Tableaux Blancs, Conditionnement Retail

Tableaux blancs conditionnés sous film.

Surface laquée magnétique effaçable à sec. Encadrement en aluminium. Livré avec un auget porte-marqueurs et un kit de fixation. Garantie 5 ans.

Code	Surface	Dimensions (LxH)	UV
1901691	Acier laqué, sous film	45 x 30 cm	5
1901692	Acier laqué, sous film	60 x 45 cm	5
1901693	Acier laqué, sous film	90 x 60 cm	5
1902116	Liège, sous film	45 x 30 cm	5
1902117	Liège, sous film	60 x 45 cm	5
1902118	Liège, sous film	90 x 60 cm	5
1902108	Tableau Blanc/Liège, sous film	45 x 30 cm	5
1902291	Tableau Blanc/Feutre, sous film	90 x 60 cm	5

*Sous réserve de conditions normales d'utilisation.

Tableaux Blancs Ecoboard

Conçus pour minimiser leur impact sur notre l'environnement (certification C2C) et pour durer longtemps, ils peuvent être démantelés afin de faciliter le recyclage de chaque composant!



Les Tableaux Ecoboard peuvent être démantelés en 4 étapes simples :

- 1 Dégager les languettes métalliques
- 2 Tirer sur les glissières métalliques pour les détacher
- 3 Ouvrir les chevauchements en liège
- 4 Séparer le carton afin de l'éliminer



Tableau Blanc EcoBoard

Des tableaux EcoBoard entièrement recyclables.

Conçus pour minimiser leur impact sur notre l'environnement (certification C2C) et pour durer longtemps, ils peuvent être démantelés afin de faciliter le recyclage de chaque composant. Les matériaux sont sûrs pour notre environnement. Grâce à leur design simple mais élégant, ils trouvent partout leur place à la maison ou au bureau !

- Surface blanche effaçable à sec et magnétique
- Auget porte-marqueur intégré
- Livré avec 2 aimants, un marqueur effaçable à sec
- Kit de fixation fourni

Code	Désignation	Dimensions (LxH)	UV
1902517	Blanc Magnétique, Carton	58 x 43 cm	6
1902504	Blanc Magnétique, Carton	43 x 58 cm	6
1902503	Blanc Magnétique, Carton	28 x 43 cm	6
1902524	Blanc Magnétique, sous film	58 x 43 cm	10
1902523	Blanc Magnétique, sous film	43 x 58 cm	10
1902522	Blanc Magnétique, sous film	28 x 43 cm	10



Tableaux pour la Maison



1902450



1902452



1902451



1902454



1902453

La série attirante pour votre bureau de Home ou domaines d'habitation et domaines de cuisines.



Tableaux Home pour la maison

- Des tableaux modernes aux encadrements séduisants en bois marron foncé ou blanc
- Surface des tableaux blancs magnétique et inscriptible
- Tableaux magnétiques livrés avec marqueur, effaceur et deux aimants

Code	Désignation	Encadrement	Dimensions (LxH)	UV
1902450	Tableau Blanc, magnétique	Bistrée	58,4 x 43 cm	1
1902453	Tableau Blanc, magnétique	Bistrée	27,5 x 43,2 cm	1
1902452	Tableau Mixte Blanc/Liège	Bistrée	58,4 x 43 cm	1
1902451	Tableau Liège	Bistrée	58,4 x 43 cm	1
1902454	Tableau Blanc magnétique	Blanc	27,5 x 43,2 cm	1
1902455	Tableau Blanc magnétique	Blanc	58,4 x 43 cm	1

Surface effaçable à sec magnétique, idéale pour afficher notes, listes et messages. Petits formats pour une utilisation à la maison.



Tableaux Slim-Line

Astucieux dans la cuisine, pratiques à la maison !

Encadrement en plastique. Surface effaçable à sec magnétique, idéale pour afficher notes, listes et messages. Petits formats pour une utilisation à la maison. Livrés avec un marqueur avec embout effaceur à clipper au cadre, et 2 aimants. Faciles à poser, 2 systèmes au choix bandes adhésives pour une fixation définitive, bandes magnétiques pour poser votre tableau sur le frigo. À vous de choisir entre une surface blanche classique ou plus originale en métal chromé.



Code	Surface	Dimensions (LxH)	UV
QB05142ASTD	Laqué Blanc	22 x 28 cm	1
QB05442ASTD	Laqué Blanc	28 x 36 cm	1
QB05142CD	Métal	22 x 28 cm	1
QB05442CD	Métal	28 x 36 cm	1
QB05742C	Métal	58 x 43 cm	1

Tableaux Personnels, Portables et pour la Maison

Cuisines, chambres et bureaux ... autant de lieux où communiquer chaque jour. Nobo a conçu des tableaux avec des encadrements discrets et des surfaces blanches ou en métal chromé ou encore avec des systèmes de fixation astucieux – à vous de choisir en fonction de l'application !



Tableau Blanc Personal Mélaminée

Idéal pour une utilisation personnelle à la maison ou au bureau.

- Tableau avec encadrement en plastique
- Surface mélaminée
- Surface* garantie 2 ans
- Livré avec porte-marqueurs et kit de fixation

Code	Surface	Dimensions (LxH)	UV
QBDW6045	Mélaminée	60 x 45 cm	1
QBDW9055	Mélaminée	90 x 55 cm	1



Tableau Blanc Personal en Acier Laqué

Idéal pour une utilisation personnelle au bureau ou à la maison.

Légers, les tableaux Personal, se fixent sur n'importe quel mur qui ne supporterait pas un poids ou un dispositif de fixation lourd.

- Encadrement sobre et élégant en plastique moulé
- Surface en acier laqué magnétique et effaçable à sec, garantie 10 ans
- 2 formats idéals pour tous les espaces de travail personnels

Code	Surface	Dimensions (LxH)	UV
QBDE6045	Acier laqué	60 x 45 cm	1
QBDE9055	Acier laqué	90 x 55 cm	1



Tableaux Blancs Portables


Dynamisez vos présentations et séances de travail avec les tableaux blancs Portables.

Poids plume (1,8 kg), chaque tableau offre une surface recto verso effaçable à sec et permet ainsi de gagner de la place et du temps. Préparé à l'avance, il se déplace avec vous du bureau à la salle de réunion !

Deux ergots pivotent pour accrocher le tableau à une cloison de séparation, une armoire ou une porte alors qu'aucun mur n'est disponible pour un tableau traditionnel. Auget et effaceur intégrés.

Disponible à l'unité ou par 2 avec un rail. Fixé au mur, le rail (L80cm) permet d'aligner deux tableaux côte à côte et contient jusqu'à 4 tableaux.

Code	Désignation	Dimensions (LxH)	UV
QMMP150	Tableau Blanc Portable	75 x 100 cm	1
QMMS200	Schienensystem Standard	90 x 100 x 100 cm	1



Tableaux Photocopieurs



Imprimante non fournie avec le
Tableau Photocopieur Couleurs

1

Idéals pour des réunions interactives et des séances de brainstorming – en fait à chaque fois que des idées naissent et qu'il faut avoir la possibilité d'imprimer ou de sauvegarder sur PC des notes pour les partager au mieux avec chacun. Optez pour le NOBO Tableau Photocopieur Couleurs pour un maximum de flexibilité.



Tableau Photocopieur Couleurs

Imprimez vos notes en couleurs en un instant !

Copie les images de toutes les notes au tableau en couleurs ou en noir et blanc. Une prise USB permet d'insérer une clé afin de sauvegarder les images pour une utilisation sur PC. 2 surfaces copiables de 124 x 85 cm effaçables à sec et quadrillées pour écrire et dessiner droit. Peut être installé au mur ou sur pied (en option) Densité réglable pour des copies haute définition. Livré avec 4 marqueurs de couleur effaçables à sec, effaceur, câble USB et tablette pour l'imprimante, manuel d'utilisation. Compatible avec une imprimante (non fournie) à jet d'encre ou laser utilisant du papier ordinaire A4. Dimensions sur pied réglable en hauteur : L147 x P60 x H189 cm. Poids : 38 kg sans imprimante.

Code	Désignation	UV
1901378	Tableau Photocopieur Couleur	1
1901379	Pied	1



2

2 options sont à la disposition:

- 1 Les données peuvent être imprimées directement (à l'aide de compatible Inkjet ou l'imprimante à laser)
- 2 Les données peuvent être sauvegardées sur USB Memory le Brode et être copiées sur le PC/ordinateur portable



Triptyque Émaillé Blanc

Grande surface d'écriture durable et encombrement réduit.

5 faces d'écriture effaçables à sec, magnétiques et inaltérables: 1 partie centrale et 2 volets rabattables, garanties 25 ans*. Encadrement en aluminium anodisé naturel, coins arrondis gris. Large auget encliquetable et kit de fixation murale fournis.

Code	Surface	Dimensions (LxH) ouvertement	UV
41138302	Émaillée	240 x 90 cm	1
41138303	Émaillée	300 x 120 cm	1
AE6329	Émaillée	400 x 120 cm	1

*Sous réserve de conditions normales d'utilisation.

Tableaux Blancs Pivotants

Les Tableaux NOBO mobiles apportent une solution efficace lorsque l'espace manque, que les personnes ont besoin de se déplacer rapidement entre les salles de réunion ou de formation et de partager de grandes quantités d'informations.



Tableaux Pivotants

Le tableau mobile le plus demandé.


Nouvelle poignée pour verrouiller ou déverrouiller le pivotement du tableau. Double surface magnétique à choisir laquée ou émaillée. Large auget porte-marqueurs. Pivotement à 360° sur un axe horizontal – exige moins d'espace pour retourner le tableau. 4 roulettes dont 2 à frein pour un maximum de stabilité. Surfaces laquée garantie 10 ans et émaillée garantie 25 ans*.

Code	Surface	Dimensions (LxH)	UV
1901029	Acier laqué	120 x 90 cm	1
1901031	Acier laqué	150 x 120 cm	1
1901033	Émaillée	120 x 90 cm	1
1901035	Émaillée	150 x 120 cm	1



Des deux côtés la surface de Tableau Blanc

*Sous réserve de conditions normales d'utilisation.



1901033
1901035



1901031
1901029



1 face: surface de Tableau Blanc
1 face: feutre, gris



Tableau Mixte Laqué/Feutre

2 produits en 1 pour écrire et afficher !

Recto : surface laquée et magnétique. Verso : surface grise composée de fibres textiles résistantes, convenant aux aimants et aux punaises. Tableau blanc permettant d'écrire à l'aide de marqueurs essuyables à sec. Mécanisme rotatif permettant un positionnement personnalisé du tableau. Grand porte-marqueurs. Châssis mobile à 4 roulettes souples avec freins.



Code	Surface	Dimensions (LxH)	UV
1901043	Acier laqué / Feutre	120 x 90 cm	1

Cloisons Mobiles

Une solution flexible pour les environnements de travail ouverts qui demandent sans cesse à être réorganisés. Les cloisons de séparation créent de petits espaces privés individuels ou collectifs et permettent de mieux protéger les informations confidentielles. Polyvalentes, les cloisons mobiles peuvent être utilisées dans un bureau personnel ou une salle de réunion. Mobiles, elles peuvent être déplacées facilement. Multifonctions, elles permettent également d'afficher et d'écrire.



Une face pour afficher à l'aide de punaises



Rail pour glisser un tableau portable

Cloison de séparation mobile



Une face effaçable à sec



Cloison de Séparation Mobile

Pour créer un espace privé sans perdre la lumière.

Translucide, elle permet de créer un espace privé tout en laissant passer la lumière naturelle. Grâce aux crochets intégrés pour accrocher les blocs de papier, la cloison devient un paperboard. Un rail permet d'installer les tableaux blancs Portables Nobo. 4 roulettes robustes munies de freins pour un maximum de stabilité et de mobilité.



Kit de Connexion

Ce kit de montage de cloisons mobiles permet d'assembler en toute sécurité plusieurs cloisons Nobo pour former un "mur mobile". Il suffit d'enlever les roulettes d'une cloison et de relier les cloisons en haut et en bas à l'aide du kit. Une fois assemblées, elles peuvent pivoter à 180°. L'assemblage des cloisons s'effectue en retirant les roulettes de l'une d'entre elles.

Cloison de Séparation Mobile Interactive

3 en 1 : elle permet de séparer, d'afficher et d'écrire !

3 en 1 : cette cloison combine sur un côté, un tableau blanc émaillé magnétique et sur l'autre, un tableau d'affichage. Surface laquée magnétique effaçable à sec. Tableau d'affichage au verso en tissu graphite élégant et idéal pour punaiser notes, graphiques, etc.

Dimensions (sans roulettes) 180 x 90 cm.

4 roulettes robustes munies de freins pour un maximum de stabilité et de mobilité.

Code	Désignation	Dimensions (LxH)	UV
Q18090T	Cloison de Séparation Mobile	90 x 180 cm	1
Q18090MB	Cloison de Séparation Interactive	90 x 180 cm	1
Q66C	Kit de Connexion		1

Accessoires



Liquid Ink Marqueurs Multi-Usages

Marqueurs 3 en 1 pour écrire sur un tableau effaçable à sec, du papier ou des films de rétroprojection. Pointe ogive (tracé 3mm). La fenêtre du réservoir indique le niveau d'encre. Astuce : amorcer la pompe pour libérer l'encre lors de la première utilisation.



Glide Marqueurs Effaçables à Sec

Forme ergonomique, pointe ogive (tracé 3mm).



Code	Désignation	Couleur	UV
1902090	Boîte (x12)	Assortis	1
1902091	Boîte (x12)	Noir	1
1902092	Boîte (x12)	Rouge	1
1902093	Boîte (x12)	Bleu	1
1902094	Boîte (x12)	Vert	1
1902096	Blister (x4)	Assortis	1

Code	Désignation	Couleur	UV
1901073	Boîte (x12)	Noir	1
1901074	Boîte (x12)	Rouge	1
1901075	Boîte (x12)	Bleu	1
1901076	Boîte (x12)	Vert	1
1901077	Boîte (x6)	Assortis	1
1901419	BlisterBoîte (x6)	Assortis	1



Aimants Ronds

Finition en plastique rigide de couleur.

Code	Désignation	Force magn.	UV
Diamètre: 20 mm, 8 pièces/Blister			
1901443	Bleu	120 g	1
1901442	Rouge	120 g	1
1901440	Noir	120 g	1
Diamètre: 25 mm, 10 pièces/Blister			
1901019	Bleu	500 g	1
1901017	Rouge	500 g	1
1901018	Noir	500 g	1
Diamètre: 30 mm, 4 pièces/Blister			
1901450	Bleu	750 g	1
1901449	Rouge	750 g	1
1901448	Noir	750 g	1
Diamètre: 38 mm, 4 pièces/Blister			
1901453	Bleu	800 g	1
1901452	Rouge	800 g	1
1901630	Noir	800 g	1

Porte Marqueurs Magnétique

Se fixe sur n'importe quelle surface magnétique. Pour ranger 4 marqueurs de diamètre maxi 18 mm. En plastique. Dimensions : 13 x 6 x 4 cm.



Code	Désignation	Couleur	UV
8018500	Porte Marqueurs Magn.	Blanc	1

Pour Nettoyer et Entretenir vos Tableaux Blancs

Pour conserver une bonne qualité d'écriture et d'effaçage, il est conseillé de nettoyer régulièrement la surface des tableaux blancs (environ toutes les 10 utilisations).

Ihr Lieferant für Laminier- & Bindsysteme

FREMA TONER & TINTE
<http://fsh.ch> ob. Rainstr. 386, 5042 Hirschthal
 imehl@fsh.ch Fax: 062 / 721 10 74 Tel.: 062 / 721 30 24
[HTTP://FSH.CH](http://fsh.ch)



De l'encre permanente ? Pas de problème !

Utilisez le Spray Rénovateur NOBO pour éliminer les taches les plus tenaces et redonner l'aspect du neuf à votre tableau blanc.

Nettoyage recommandé

Quotidien

Utilisez un effaceur ou des lingettes NOBO à chaque utilisation ou au moins en fin de journée. Pensez à laisser le tableau dans les meilleures conditions pour vos collègues ou pour la prochaine utilisation.



Hebdomadaire

Chaque semaine ou après une utilisation intensive, un nettoyage plus complet peut être nécessaire. Utilisez le spray nettoyant et les chiffons absorbants du User Kit NOBO. Laissez bien sécher la surface avant de l'utiliser à nouveau.



Mensuel

Le Spray Rénovateur NOBO permet de redonner l'aspect du neuf à votre tableau blanc. Il élimine tous les résidus, fantômes et autres taches tenaces. Effectuez ce nettoyage aussi souvent que nécessaire pour un résultat parfait.



Accessoires



Effaceur Compact

Magnétique, idéal pour effacer les plannings magnétiques. En feutre, non rechargeable. Dimensions : L11,8 x P4 x H2,8 cm

Code	Désignation	UV
8554100	Effaceur Compact	1



Utilisez pas
avec les produits de
nettoyage liquides!

Effaceurs Design

Rechargeable - feutre utilisable recto/verso. À choisir magnétique ou non. Dimensions : L13,8 x P5,8 x H4 cm

Code	Désignation	UV
34533421	Effaceur Design	1
34534497	Recharge	1



Effaceur sous Blister

Magnétique, il se fixe sur les tableaux blancs laqués, émaillés. Rechargeable, livré avec 3 recharges. Dimensions : L14,8 x P6 x H2,8 cm

Code	Désignation	UV
1901433	Effaceur sous Blister	1
1901434	10 Recharges	1



Noboclene Lingettes

Pour le nettoyage quotidien des tableaux blancs. Imbibées d'un agent nettoyant anti-bactérien sans alcool, gain de temps et fraîcheur garantis! 100 Lingettes.

Code	Désignation	UV
1901438	Noboclene Lingettes	1



Spray Everyday™

Nettoie, remet à neuf toutes les surfaces effaçables à sec, élimine les taches les plus tenaces. À vaporiser directement sur le tableau et à frotter avec un chiffon doux.

Code	Désignation	UV
1901435	Spray Everyday 250 ml	1



Spray Rénovateur

Nettoie, remet à neuf toutes les surfaces effaçables à sec, élimine les taches les plus tenaces. À vaporiser directement sur le tableau et à frotter avec un chiffon doux.

Chiffons

Très absorbants. À utiliser avec les sprays nettoyeurs Nobo. 25 Chiffons en boîte

Code	Désignation	UV
1901436	Spray Rénovateur 250 ml	1
1901439	Chiffons en boîte	1



Nobo User Kit



Nobo User Deluxe Kit

Kits d'Accessoires pour Tableaux Blancs

Le Starter Kit contient juste ce qu'il faut pour commencer : 3 marqueurs, 1 effaceur et 5 recharges, 1 spray nettoyant 125 ml. L'User Kit contient 4 marqueurs, 1 porte-marqueurs magnétique, 1 effaceur magnétique et 5 recharges, 1 spray nettoyant 125 ml et des chiffons absorbants, 10 aimants ø 25mm. Le User Deluxe Kit contient 8 marqueurs, 1 porte-marqueurs magnétique, 1 effaceur magnétique et 50 recharges, 1 spray nettoyant 125 ml, 10 aimants ø 30mm et 5 aimants forte puissance ø 35mm

Code	Désignation	UV
1901430	User Kit	1
1901431	User Deluxe Kit	1